Nova Colheitadeira CR New Holland

A MAIOR REVOLUÇÃO DE PERFORMANCE NA SUA COLHEITA.



CR6 | CR7 | CR7+ | CR8 | CR9 | CR10 A marca pioneira no sistema duplo rotor também é a única com esse sistema em colheitadeiras de 272 cv até 775 cv. Há mais de 50 anos trazendo qualidade de grãos incomparável para o campo brasileiro, a nova linha de colheitadeiras CR da New Holland, está ainda mais tecnológica e com mais funcionalidades para o seu campo. A qualidade ainda é um dos grandes destaques desta série, porém agora, com maior capacidade e conforto durante a colheita, além de mais tecnologia embarcada nas máquinas, proporcionando maior interação e facilitando o suporte remoto. Pioneira no sistema de duplo rotor, a nova colheitadeira CR da New Holland proporciona maior força…

Modelos e potência

- CR6: 326 cv / 240 kW (nominal) · máxima 387 cv / 285 kW
- CR7: 378 cv / 278 kW (nominal) · máxima 442 cv / 325 kW
- CR7+ ARROZ: 435 cv / 320 kW (nominal) · máxima 503 cv / 370 kW
- CR7+: 435 cv / 320 kW (nominal) · máxima 503 cv / 370 kW
- CR8: 503 cv / 370 kW (nominal) · máxima 571 cv / 430 kW
- CR9 IntelliSense™: 558 cv / 410 kW (nominal) · máxima 634 cv / 466 kW
- CR10 IntelliSense™: 639 cv / 470 kW (nominal) · máxima 700 cv / 515 kW
- CR 5.85: 272 cv / 200 kW (nominal) · máxima 319 cv / 235 kW
- CR 6.80: 313 cv / 230 kW (nominal) · máxima 364 cv / 268 kW
- CR 7.80: 378 cv / 278 kW (nominal) · máxima 442 cv / 325 kW

Destaques

Melhor qualidade de grãos

A nova linha CR conta com o sistema de duplo rotor que garante uma separação eficiente entre vagem e grão. O resultado são grãos de excelente qualidade, tanque graneleiro mais limpo e menos danos mecânicos.

Tecnologia embarcada

Toda linha CR possui agricultura de precisão embarcada de fábrica. Conta com gestão da frota e da colheita na palma da mão através do aplicativo New Holland FieldOps™, regulagem com base na necessidade da sua colheita através do IntelliSense™, velocidade…

Baixos índices de perda

O exclusivo sensor de carga de peneiras mede a quantidade de material, identifica perdas e regula automaticamente os ajustes através do sistema IntelliSense™ para reduzir as perdas. Já o sistema IntelliCruise™ ajusta automaticamente a velocidade da…

Cabine extremamente confortável

Nova cabine com volante ajustável, excelente visibilidade, caixa refrigerada de 6L removível, porta-objetos, USB, plugs de 12V, botões de luzes e ar-condicionado acessíveis, câmeras opcionais de ré e descarga, e design escuro para maior

conforto visual.

Ficha técnica — CR6

Outros modelos da linha: CR7, CR7+ ARROZ, CR7+, CR8, CR9 IntelliSense™, CR10 IntelliSense™, CR 5.85, CR 6.80, CR 7.80, CR 7.90, CR 7.90 Arrozeira, CR 7.90 IntelliSense™, CR 8.90, CR 8.90 IntelliSense™, CR9.90 IntelliSense™, CR 10.90 IntelliSense™. Peça a ficha completa ao vendedor.

MOTOR

Modelo	**FPT Tier 3 Cursor 9**
Potência Nominal	**326 cv / 240 kW**
Potência Máxima	**387 cv / 285 kW**
Tanque de Combustível (litros)	**800 L**

AUTOMAÇÕES

IntelliCruise™ - Controle Automático da Velocidade	**Opcional**
IntelliSense™ - Automação Inteligente do sistema de Trilha e Limpeza	**Opcional**
Predição de Inclinação de Relevo	**Opcional**
IntelliSteer™ - Piloto Automático	**Opcional**
IntelliField™ - Transferência de Dados entre Máquinas	**Opcional**
IntelliTurn™ - Manobra de Cabeceira Automática	**Opcional**
RowGuidance - Orientação pelas plantas de milho (para Plataformas…	**Opcional**

ELEVADOR DE PALHAS

ASP - Proteção de pedras automático	**STD**
DFR - Dynamic Feed Roll™	**Opcional**
Ajuste da Máscara Frontal Remoto	**Opcional**
Transmissão do Alimentador	**Fixo**

TRANSMISSÃO, FREIO E EIXO TRASEIRO

Variável 2 velocidades e Freio disco Úmido Hidráulico	**STD**
Eixo Traseiro Ajustável	**STD**
Tração Auxiliar 4WD	**Opcional**

DUPLO ROTORES

Diâmetro dos rotores (polegadas)	**17"**
Comprimento (m)	**2,638 m**
Área Total de Debulha e Separação (m²)	**2,3 m²**
Aletas Ajustáveis Remotamente - Dinamic Flow Control™	**Opcional**

SISTEMA DE LIMPEZA

Área de Bandejão (m²)	**2,3 m²**
Área de Peneiras (m²)	**5,4 m²**
Sensores de Carga das Peneiras	**Opcional**
Mesa Autonivelante	**STD**
Retrilha	**Simples lado esquerdo**

MANEJO DE RESÍDUO

Picador	**Integrado**
Distribuidor de Palha	**Discos duplos**
Opti-Spread™ - Distribuidor de Palhas	**N/A**

GRANELEIRO

Capacidade (Litros)	**10.700 L**

SISTEMA DE DESCARGA

Taxa de Descarga Simples (l/s)	**126 l/s**
Taxa de Descarga Dupla (l/s)	**N/A**
Acionamento da Descarga Simples	**STD**
Acionamento da Descarga Duplo	**N/A**
Comprimento de Tubo Rígido (m)	**5,5 m**

Preço e condições com nosso time de vendas.

Campo Grande/MS (67) 3355-1200 · São Gabriel do Oeste/MS (67) 3295-1753 · Sonora/MS (67) 3254-1230 · Sidrolândia/MS (67) 3272-3133 · Chapadão do Sul/MS (67) 3562-1244 · Chapadão do Céu/GO (64) 3634-1788 · Bonito/MS (67) 3065-1497

Imagens e especificações conforme o fabricante; podem variar por versão e mercado.